Clef simplifiée et illustrée des ravageurs du rosier



Puceron *Macrosiphum rosae* et fausse-chenille

Index des ravageurs couramment rencontrés sur rosier

Pucerons (Hémiptère) :

1. *Macrosiphum rosae*
2. *Macrosiphum euphorbiae*
3. *Rhodobium porosum*
4. *Aphis pomi*
5. *Aulacorthum circumflexum*
6. *Maculolachnus submaculata*
7. *Metopolophium dirhodum*

Aleurode (Hémiptère) :

1. *Trialeurodes vaporariorum*
2. *Bemisia tabaci*
3. *Aleyrodes lonicera*

Cochenille (Hémiptère) :

1. *Parthenolecanium corni*
2. *Eulecanium tiliae*, cochenille à carapace
3. *Lepidosaphes ulmi*, cochenille virgule
4. *Aulacaspis rosae*
5. *Planococcus citri*, cochenille farineuse

Cicadelle (Hémiptère) :

1. *Edwardsiana rosae*

Aphrophore (Hémiptère) :

1. *Philaenus spumarius*, crachat de coucou

Thrips (Thysanoptère) :

1. *Frankliniella occidentalis*
2. *Thrips fuscipennis*

Coléoptères :

1. *Anthonomus rubi*, coupe-bourgeon
2. *Otiorhynchus sulcatus*, otiorhynque
3. *Tropinota hirta*, cétoine hérissée
4. *Cetonia aurata*, cétoine dorée
5. *Coraebus rubi*, bupreste du rosier
6. *Meligethes* sp., méligèthes
7. *Sitona* sp., sitone
8. *Altica rosae*, altise du rosier

Papillon, chenille (Lépidoptère) :

1. *Archips rosana*, tordeuse des buissons
2. *Acleris bergmanniana*, tordeuse des boutons de rosier
3. *Hedya ochroleucana*, tordeuse du rosier
4. *Hemithea aestivaria*, phalène sillonnée
5. *Lasiocampa quercus*, minime à bandes jaunes

Tenthède (Hyménoptère) :

1. *Arge ochropus*, tenthrède défoliante du rosier
2. *Arge pagana*, tenthrède du rosier
3. *Ardis pallipes*, mineuse des pousses
4. *Blennocampa phyllocolpa*, tenthrède rouleuse des feuilles de rosier
5. *Cladius pectinicornis*, tenthrède décapeuse du rosier

Mégachile (Hyménoptère) :

1. *Megachile centuncularis*, mégachile du rosier

Cynips (Hyménoptère) :

1. *Diplolepis rosae*, cynips du rosier

Acarien phytophage :

1. *Tetranychus urticae*, tétranyque tisserand

Conception et contact : Alain Ferre, a.ferre@astredhor.fr

Illustrations : Arexhor PL, Forum insecte.

1	Présence d'ailes	Allez en 2
	Pas d'ailes	Allez en 17
2	Ailes membraneuse, transparentes parfois enfumées	3
	Ailes colorées, écailleuses ou sclérifiées	6
3	Abdomen assez allongé, cylindrique, pas de taille de guêpe	Tenthrède
	Abdomen arrondi ou lenticulaire	4
4	Corps poilu, face ventrale de l'abdomen avec une brosse de poils	Mégachile
	Corps glabre, petit	5
5	Pas de cornicule, abdomen lenticulaire	Cynips
	Présences de cornicules	Puceron ailé
6	Ailes totalement sclérifiées (ordre des coléoptères)	7
	Ailes membraneuses au moins partiellement	13
7	Présence d'un rostre (famille des Curculionidae, charançon)	8
	Pas de rostre	9
8	Rostre long, effilé, corps noir brillant et parfois métallisé	Coupe-Bourgeon (*Anthonomus* ou *Rhynchites*)
	Rostre court, trapu. Corps clair, plutôt mat, aspect écailleux	*Sitona* ou genre proche
9	Corps grand (> 1cm), vert métallisé	Cétoine
	Autres aspects	10
10	Corps arrondi, brun ou noir, assez petit (quelques mm)	11
	Corps allongé, grand (> 1 cm)	12
11	Fémur dilaté, insecte sauteur	Altise
	Fémur normal, ne saute pas. Extrémité des antennes arrondies	Méligèthe
12	Antennes petites, corps triangulaire noir et bleu foncé	Bupreste du rosier
	Antennes longues	Longicorne
13	Ailes écailleuse, papillon (ordre des lépidoptères)	14
	Autres types d'ailes	15
14	Corps allongé, cylindrique, ailes brunes disposées le long du corps	Papillon tordeuse
	Forme plus triangulaire, ailes claires	Papillon noctuelle
15	Corps blanc jaunâtre, ailes blanches pruineuses, petit (1 mm)	Aleurode
	Autres type d'insectes	16
16	Corps très petit (1 mm) en bâtonnet, ailes peu visibles, noirâtre à jaunâtre	Thrips
	Corps petit (qq mm), allongé, vert à blanc, uni ou avec des dessins	Cicadelle
17	Larve sans pattes ou à pattes peu visible	18
	Pattes facilement visibles	20

2 Ailes membraneuse enfumée



Ailes membraneuses transparentes



2 Ailes colorées



Ailes écailleuses



Ailes sclérifiées



4 Mégachile



5 Cynips adulte et galle



Puceron ailé



8 Rostre long, *Anthonomus*



Rostre trapu, *Sitona*



9 Cétoine dorée



11 Alise



Méligèthe



12 Bupreste



Longicorne



14 Tordeuse



Noctuelle



15 Aleurode



Thrips



Cicadelle



18	Corps discoïdale, collé à la tige ou à une feuille, protégé par un bouclier	19
	Corps sans bouclier, lenticulaire, collé sous les feuilles	Aleurode
19	Pas de bourrelet sortant du bouclier	Cochenille à bouclier
	Présence d'un bourrelet sortant du bouclier	Cochenille virgule
20	Très petit < 1 mm, 8 pattes, corps clair ou rougeâtre avec deux tâches sombres de chaque côté du corps	Acarien tétranyque tisserand
	6 vraies pattes,	21
21	Pas de fausses pattes	22
	Présence de fausses pattes	26
22	Petit, jaune en bâtonnet	Thrips
	Autres types de larve	23
23	Présence de cornicules	24
	Pas de cornicule, mobile, rapide, marche en crabe	Cicadelle
24	Corps arrondi	Puceron *Rhobodium*
	Corps allongé, rose ou vert, antennes grande	25
25	Articulation et cornicule noir	Puceron *Macrosiphum rosae*
	Toutes les parties du corps de la même couleur	Puceron *Macrosiphum euphorbiae*
26	1 segment apode entre vraies et fausses pattes	Tenthrède fausse chenille
	Au moins 2 segments apodes entre vraies et fausses pattes	Chenille de papillon

18 Aleurode (larve)



19 Cochenille à bouclier



Cochenille virgule



20 Tétranyque tisserand



22 Thrips (larve)



24 Puceron *Macrosiphum rosae*



M. euphorbiae



26 Tenthrède (larve)



Chenille

